

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ КОМИТЕТІНІҢ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ


Шығыс № 19-30-14-5-1773
12.10.2017 ж.

Қазығұрт ауданы
Қызылқия елді мекені
ЖШС «Дин-Асыл-1» бөбекжай
балабақшасы» басшысы
Оразбаева Айгуль Нишанбаевнаға

Сіздің, Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына 05.10.2017 жылғы жазған кіріс №551 санды ОҚО, Қазығұрт ауданы, Қызылқия а/о, Қызылқия елді мекені, Д.Болыс көшесі №155 үйде орналасқан «Дин-Асыл-1» бөбекжай балабақшасы және медициналық қызмет көрсету бөлмелеріне санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы өтініш хатыңыз, Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығының санитариялық қағидаларын бекіту туралы қаулысы бойынша қаралып, нәтижесінде 12.10.2017 жылы №Х.03.Х.KZ89VBS00085541 санды «оң» санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілді.

Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан берілген жауап хатқа наразылық туындаған жағдайда ОҚО қоғамдық денсаулық сақтау департаментіне немесе жоғары тұрған органдарға шағымдануға құқылысыз.

Қазығұрт аудандық ҚДСБ
басшысы:

 К. Усипбекова

Г. Нисанбаева
2-23-66

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Казыгурское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.03.X.KZ89VBS00085541

Дата: 12.10.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖШС Дин-Асыл-1 "Бөбекжай балабақша" Ұмараты және медициналық қызмет көрсету болмелері

(пандануға берілетін немесе қайта жіберілген нысандардың, жобалық құжаттардың тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, оның қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документацией, реконструкция или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 05.10.2017 16:59:32 № KZ55RBP00091349

өтініш, ұяғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күте, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Дин-Асыл-1"

Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия е.м. а. Д.Болмы көшесі №155 -

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қажет етілмеді

1. Ресми нұсқа берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, Ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (условий, технологий, производств, продукции)



Қазығұрт ауданы, Қызылқия ауыл округі, Қызылқия елді мекені, Д. Болыс көшесі, №155 үйде орналасқан «Дин-Асыл-1» ЖШС бөбекжай-балабақшасы ғимараты және медициналық қызмет көрсету бөлмелері Лит А -корпусы 2017 жылы соғылған, ғимарат 2-қабатты, құрылыс ауданы 822,8м2, ғимарат ауқымы-5513 м3, жалпы алаңы-1364,7 м2, барлық бөлмелер саны-38.

Лит А1 - 2017 жылы соғылған, ғимарат 1-қабатты, бөлмелер саны-8, жалпы ауданы-100м2.

Бөбекжай-балабақшаның ірге тастары бетоннан, сыртқы және ішкі тұрақты қабырғалары саманнан, шатыры ағаштан, терезелері пластиктен, есіктері ағаштан жабдықталған. Бақшаның аумағында негізгі ғимаратты, шаруашылық және топтық алаңдарды орналастыру аймақтарына бөлінген. Шаруашылық аймақтың аумағында тазалауға және дезинфекциялауға болатын қатты төсеуі бар. Бөбекжай-балабақшаның ауласында сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа біркелкі жарықтың түсуін қамтамасыз етілген.

Аулада 2- қабатты 1- корпустан тұратын бақша ғимарат, 1-қабатты ғимарат, лас сулар жиналатын ғимарат және персоналдарға арналған 4- орындық әжетхана, онда персоналға арналған санитариялық тораптарында жуынатын қолжұғыш, сүлгілер, сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыш орнатылған.

Бөбекжай-балабақшаның жер учаскелерінің ауданы Қазақстан Республикасының № 3.02-25-2004 «Жалпы білім беретін мекемелер» санитариялық қағидаларының талаптарына сай келеді. Бөбекжай-балабақшаның ауласы толығымен биіктігі 2 метр биіктіктегі қоршаумен қоршалған, гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін және улы жемісті ағаштар мен бұталар жоқ. Кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен тазалауға қол жетімді қатты жабынмен жабылған.

Бөбекжай-балабақшаның ауласында сыртқы жарықтандыру толығымен орнатылған. Қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған, ғимараттардан 25 м қашықтықта орнатылған.

Бөбекжай-балабақша аумағы және оның қоршауының сырты таза ұсталған. Бөбекжай-балабақшаның аумағында орналасқан алаңы дене шынықтыру алаңы және шаруашылық аймақтарына бөлінген. Ауладағы дене шынықтыру алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ. Шағынды су жүйесіне жергілікті септик қарастырылған, септиктің беті жабылған. Барлық алаңдар бір-бірінен жасыл көшеттермен (бұталармен) оқшауланған. Ойын алаңдарының төсеуіне құм себілген, нығыздалған. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін топта 1 орынға 1,6 м2 есебімен көлеңке қалқалары көзделген. Көлеңкелік қалқалар екі жағынан қоршалған. Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш тақтайлардан болу көзделген.

Су жүйесі орталықтандырылған ауладағы су құбырына жалғасқан, полиэтилендік құбырлар арқылы бөбекжай балабақша ішіне кіргізілген, әр топта жуынатын бөлмелерде ыстық сумен жабдықтау жүйесі (Аристон құрылғысы) қарастырылған. Қосымша тасымалданатын ауыз су қорын сақтауға арналған ыдыстар орналастырылған жеке үй-жай бар. Ыдыстың таңбасы («ауыз су»), олар апта сайын (және қажет болғанда) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, тазалау және дезинфекциялау көзделген.

Жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи газға қосылған, барлық бөлмелерде жылу батерейкалары жеткілікті орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған.

Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы жүзеге асырылады және қосымша жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда толық қамтылған, флакондар қорғаныш құрылғымен жабылған.

Ғимараттарда желдету табиғи терезелер көздерінен, астана мен кір жуатын бөлмелерінде қосымша электрлі желдеткіш орнатылған.

Жалпы бөбекжай балабақшадағы әр топқа ойын залы, жатын бөлмесі, дәретхана, ыдыс жуатын бөлмелер қарастырылған. Балалар шешінетін бөлме шкафттармен жабдықталған. Баспадақтардың қоршау биіктігі кемінде 1,2 метр болу көзделген. Батерейлар терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және ағаш торлармен жабылған, терезелерде және жарықтандыру құралдарында қоршауы бар.

Бөбекжай балабақшасының дәретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының сигналды таңбаланған. Қолжұғыштар және басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабдық орнатылатын жерлерде еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтар мен құралдардан жап-жағынан 20 сантиметр шығып тұратындай етіп орнатылған. Әр балаға арнайы сүлгі қойылған, мөрленген. Бөбекжай балабақшаның дәретхана бөлмелерінде балалардың сүлгілеріне және жеке гигиена заттарына арналған аспалы ілгіштер орнатылған. Бөбек топтарындағы дәретхана бөлмелерінде қосымша жеке таңбасы бар түбектерге арналған бөлек ұяшықтары бар шкафттар орнатылған.

Балалар үшін жаңадан сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, ыдыс, жеке гигиена құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз және басқа) сапасын және қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Жатын бөлмелері төрт жағының қоршауы бар, ұзындығы 1,2 м, ені 0,6 м стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.



Бір жатын орынға төсек жабдықтарының кемінде үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған. Ластаңған төсек орындарды жуатын 2- бөлме қарастырылған, 2 кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер бар. Әр топтағы ыдыс жуатын бөлмелерге арнайы ыдыс жуатын секциялы жуғыштар орнатылған. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделген. Медициналық бөлме 2- бөлмеден тұрады, Медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. Бөлменің ішкі әрленуі санитарлық талаптарға сай, қабырғалары кафельденген. Медициналық бөлме ҚР ҰЭМ -нің 2015 жылдың 18 наурыздағы №217 бұйрығындағы - 225пункті 12 қосымшасы бойынша медициналық жабдықтар мен құрал- саймандар тізбесі бойынша толық жабдықталған. Су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Лас сулар жүйесіне бақшаның ауласында орналасқан жергілікті септик қаралған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік терезе көздерінен желдетіледі. Жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи газбен жылытылады. Жылу жүйесі бөлмеде жеткілікті орнатылған мұздатқыш орнатылған.

Асхана 2- бөлмеден тұрады, тамақ дайындауға 2- электрлі плита орнатылған. Асханада құрал- жабдықтармен толығымен қамтамасыз етілген. Технологиялық және тоңазыту жабдығының болуы және жарамдылығы, жабдықтарды, ыдыстар мен мүкәммалды таңбалауға, жууға және өңдеуге қойылатын талаптар сақталған. Арнайы шикі тағам өнімдерін сақтайтын 1 қойма бөлмелері бар. Қойма бөлмелері арнайы тағам өнімдерін сақтауға арнайы тақтайшалармен қамтамасыз етілген. Ет өнімдерін сақтайтын бөлме мұздатқыш тоңазытқышпен қамтамасыз етілген.

Асханадағы аспазшылардың кәсіби біліктіліктері бар, олардың арнайы киімдері алынған, олардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған үй-жай, персоналдың бөлмесі, киім ауыстыратын орын қарастырылған. Тамақ дайындайтын бөлме жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, оларға өңдеу жүргізуге мүмкіндік беретін жабыны бар жиназбен жабдықталған. Асханалық құрал-саймандар мен ыдыстарды жуу ережелері қатаң сақталған. Пішіні өзгерген, жиектері сынған, сызаттары, сынықтары бар асүй және асхана ыдыстарын пайдаланылмайды. Таза асүй ыдысын және мүкәммалды еденнен кемінде 0,5 метр биіктіктегі стеллаждарда және төрларда орналастырылған. Бақшада дезинфекция, дератизация, дезинсекция жұмыстарын жүргізу үшін «Мадина» жеке кәсіпкермен 12. 10. 17жылы №08 санды келісім шартқа тұрған. Жарықты өлшеу, радонға өлшеу, дозиметриялық бақылау, ауасын өлшеу, бақшаға қолданылатын су үлгілері толығымен алынды, оң нәтиже анықталғаны жоқ. Зертханалық хаттамалар көшірмелері алынды.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеу хаттамасы №35, жарықты өлшеу хаттамасы №35, Үй-жайлар ауасында радонның және оның ыдырауынан пайда болған бөлуін өлшеу (топырақ бетінен алынған радон ағынының тығыздығын өлшеу) хаттамасы №1-15, Дозиметриялық бақылау хаттамасы №20, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №21, Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №288, 04.10.2017ж.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС Дин-Асыл-1 "Бөбекжай балабақша" Ұмараты және медициналық қызмет көрсету болмелері
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарық) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жоғалып құжаттардың, тиістілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың өзінің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығының «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларын бекіту туралы талаптары»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(пу және подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Бада саны Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 217 бұйрығының «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларын бекіту туралы талаптарына сай қабылданып, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Қазығұртское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулижат

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017/е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы
Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт
аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
Қазығұртское районное Управление охраны общественного
здоровья Департамента охраны общественного здоровья
Туркестанской области Комитета охраны общественного
здоровья Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

2-зғам.
20.01.2019

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Х.03.Х.КZ46VBS00130353

Дата: 03.01.2019 ж. (г.)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Тайдаланудағы Дин-асыл-І Бобекұсай балабақшасының қосымша ғимараты

құжатта берілетін немесе қағазға жазылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
құрылыстардың, қалыңдықтардың және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, реконструкция или
ремонта в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукция, услуг, транспорт и т.д.)

Сүргізілді (Проведена) Заявление от 19.12.2018 13:23:55 № KZ72RBP00150019

ини, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью Ясли-сад

ин-Асыл-І"Туркестан облысы, Қазығұрт ауданы, Қызылқия е.м. Д.Болыс көшесі №155

Тіршілік және басқа да факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, құрылыстардың, қалыңдықтардың және т.б. атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің ісігі, аты, жасының аты, қолы
наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы)

алалары мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту

ала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Отініші, зертханалық зерттеу хаттамасы

Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

түсет етілімді

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,
дәріске, жабдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

талапнады.

Асханадағы аумақта сыртқы жасанды жарықтандыру толық орнатылған. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін боялмаған. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.

Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы: Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы жүзеге асырылады және қосымша жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда толық қамтылған, флакондар қорғаныш құрылғымен жабылған.

Іріктелген люминесцентті шамдарды сақтауға арналған үй-жайлардың болуы: Топтарда шамдар жеткілікті. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдарды сақтау үшін балалардың қолы жетпейтін жеке үй-жай қарастырылған. Істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды коқыс жинағышқа тастауға жол берілмеген.

Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы: Ас блогында қосымша механикалық түрде іске қосылатын желдету қозғалғышы. Жылу және ылғал болу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары қозғалғыш. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмейді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижесінде оң анықталмады.

Объект үй-жайларында термометрлердің болуы: Топтық үй-жайларындағы, сондай-ақ себезгі және спорт зал жанындағы киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері талапқа сай.

Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы орындардың), таңбаның болуы: Бөбекжай балабақшасының дәретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының сигналды таңбаланған. Қолжұғыштар және басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабдық орнатылатын жерлерде еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтар мен құралдардан жан-жағынан 20 сантиметр шығып тұратындай етіп орнатылған.

Жәндіктердің, кеміріштердің және басқа буынаяқтыларға қарсы іс-шаралар жүргізіледі, аудандық сараптау орталығымен келісім-шартқа тұрған.

Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған кір жуу, таңбаланған ванналарының болуы:

Ластанған төсек орындарды жуатын 2- бөлме қарастырылған, 2 кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер бар. Әр топтағы ыдыс жуатын бөлмелерге арнайы ыдыс жуатын секциялы жуғыштар орнатылған. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) қозғалғыш.

Балалардың төсек-орын жабдықтарының және жеке гигиена заттарының (сабын, мәуесек, тіс щеткалары) болуы, олардың сақталуы:

Жатын бөлмелері төрт жағының қоршауы бар, ұзындығы 1,2 м, ені 0,6 м стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Бір жатын орынға төсек жабдықтарының кемінде үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған.

Әр балаға арнайы сүлгі қойылған, мөрленген. Бөбекжай балабақшаның дәретхана бөлмелерінде балалардың сүлгілеріне және жеке гигиена заттарына арналған аспалы ілгіштер орнатылған.

Қойма үй-жайларында, гоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы:

Азық-түлік сақтайтын 2- бөлмеден тұратын қойма қарастырылған.

Қойма бөлмелері арнайы тағам өнімдерін сақтауға арнайы тақтайшалармен қамтамасыз етілген. Ет өнімдерін сақтайтын бөлме 1-мұзатқыш, 1-тоназытқышпен қамтамасыз етілген.

Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау: азық-түліктерді сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған.

Асханадағы аспазшылардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қолжұғыш орнатылған. Тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған үй-жай, персоналдың бөлмесі, киім ауыстыратын орын қарастырылған. Асхана және ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлардың болуы: Таза асүй ыдысын және мүкәммалды сақтау үшін еденнен кемінде 0,5 метр биіктіктегі стеллаждарда және горларда орналастырылған.

Температуралық-ылғалдылық режим сақталады.

Объектте медициналық қызмет көрсетудің болуы:

Медициналық бөлме 2- бөлмеден тұрады, Медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету.



құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, тараптарының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымдылықтары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (сипаттамасы);
сипаттамасы; характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения, влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

0. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басқарудың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Пайдаланудағы Дин-асыл-1 Төбекәсіп бабабақшасының қосымша ғимараты
нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (жерек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар Санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығы.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(ну және подчеркнуты 1 указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар Санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығының талаптары сақталынсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Қазығұртское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ахметбекова Құлият

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

